

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 24-4

1. Tuotteen tunniste:

Visuaalisesti lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara, puulaji mänty (PNSY).

2. Tyyppinumero:

T2-C24, mänty (PNSY), dimensiot: paksuus 38-75mm, leveys 75-225mm.

3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:

Lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara.

4. Valmistajan nimi ja osoite:

JET-PUU OY

Viitalammintie 69, 69950 PERHO

p. 020 7866 500, www.jet-puu.fi

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

Järjestelmä 2+

7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus:

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416), suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-5567.

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Lajittelu suoritettu Insta 142 mukaan.

Perusominaisuudet	Suoritusasto T2-C24	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	24 N/mm ²	EN 14081:2010+A1:2011
Puristuslujuus	21 N/mm ²	
Vetolujuus	14 N/mm ²	
Leikkauslujuus	4 N/mm ²	
Taivutuskimmokerroin (ka)	11 kN/mm ²	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävyysluokka 2	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tero Hietaniemi

Toimitusjohtaja

Perho 1.7.2013

